

# 新興毒品及物質濫用樣態一覽表

114年5月製

序號	名稱	俗稱	毒品級數	分類	管制藥物分級	作用	危害	常見外觀
1	(甲基)安非他命 (Methamphetamine)	冰塊、安公子、冰糖、安仔、炮仔	第二級毒品	中樞神經興奮劑	第二級管制藥物	提神、疲勞感消失、活動力增加、食慾減退、欣快感及衝動、心跳加快與體溫升高等。	長期使用可能會引發類似思覺失調症、猜忌、妄想、情緒不穩、幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙等，常暴力攻擊行為等。戒斷症狀：疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力等。	
2	大麻(Marijuana)	草、麻仔、老鼠尾巴、420	第二級毒品	中樞神經迷幻劑	第二級管制藥物	使用後出現興奮、幻覺、亢奮等現象。	厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙、記憶及認知能力減退、焦慮、憂鬱、多疑、失去方向感等症狀。	
3	氟硝西洋 (Flunitrazepam)	FM2、約會強暴丸、十字架、615、815、強姦藥丸	第三級毒品	中樞神經抑制劑	第三級管制藥物	鎮靜安眠。	過量使用會引起嗜睡、注意力無法集中、憂鬱等情況。	
4	液態搖頭丸 (Gamma-Hydroxybutyrate ; GHB)	神仙水、G水	第二級毒品	中樞神經抑制劑	第二級管制藥物	具鎮靜及麻醉效果。	昏睡、暈眩、噁心、暫時記憶性喪失、視幻覺、心搏減慢、痙攣、呼吸抑制、昏迷等。	
5	硝甲西洋 (Nimetazepam)	一粒眠、五仔、紅豆、Give Me Five	第三級毒品	中樞神經抑制劑	第三級管制藥物	治療焦慮、失眠、酒精戒斷、肌肉緊縮等症狀。	噁心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制；對使用超過四周之長期使用者造成記憶力、注意力障礙。	



# 新興毒品及物質濫用樣態一覽表

114年5月製

6	愷他命 (Ketamine)	K他命、K仔、Special K、Cat Valium	第三級毒品	中樞神經抑制劑	第三級管制藥物	全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用。	專注力及記憶力受損、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣攣性發作；罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱壁纖維化增厚，容量變小，甚至需進行膀胱重建手術。	
7	4-甲基甲基卡西酮 (Mephedrone)	喵喵、Meow Meow	第三級毒品	中樞神經興奮劑	第三級管制藥物	類似安非他命和搖頭丸的作用，引發中樞神經、心血管或是腸胃道、泌尿系統異常。	嚴重幻覺、腦部受損、自殘傾向。	
8	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (Methylone)	bk-MDMA	第三級毒品	中樞神經興奮劑	第三級管制藥物	作用與MDMA或甲基安非他命類似，無醫療用途；欣快感、多話、提升感官敏感度。	焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、精神病、幻覺、自殺意念。	
9	一氧化二氮，學名為氧化亞氮 (Nitrous oxide; N2O)	笑氣、吹氣球	未列級數；列入關注化學物質	中樞神經抑制劑	不屬於管制藥物	全身性麻醉。	頭重腳輕、漂浮感、欣快感、手麻、立體感完全喪失、憂鬱，長時間使用會產生末梢神經及脊髓病變、癱瘓。	
10	毒郵票		混合性毒品 (二級及三級)	多種強烈迷幻藥成分，主要成份為LSD		興奮、感官放大、產生變形錯覺。	內含的LSD會對人體神經中樞產生損害，長期使用會誘發「思覺失調症」等症狀，自殘等行為。	

# 新興毒品及物質濫用樣態一覽表

114年5月製

11	毒品咖啡包		混合性毒品 (二級及三級)	主要成份由二級毒品MDMA(搖頭丸)或MDPV(浴鹽)、三級毒品K他命等混合而成		飄飄然、興奮、幻覺。	幻覺、心律不整、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害。	
12	$\alpha$ -PiHP(合成卡西酮類)	彩虹菸	混合性毒品	多種類型混合而成		全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用吸食後會有興奮感，而外型漂亮且無色無味。	迷幻、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、罹患慢性間質性膀胱炎。	
13	依托咪酯、異丙帕酯、美托咪酯、 <b>正丙帕酯</b> 等 (Etomidate)	喪屍毒品、睡眠煙彈、上頭煙、神奇菸彈	第二級毒品	全身性麻醉劑		醫療用途為麻醉，加入電子煙油吸食後幻覺、顫抖、站立不穩等狀況，類似酒醉模樣。	容易造成腎上腺功能傷害、抽搐、腦部神經損傷、噁心及嘔吐、嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。	
14	哈密瓜錠、蔓越莓錠		混合性毒品	多種類型混合而成		興奮、心搏加速並產生幻覺，以多種口味做為吸引賣點。	迷幻、心搏過速、血壓上升，意識改變進而造成精神障礙。	
15	西布曲明 (Sibutramine)	泰國減肥藥	第四級毒品	中樞神經抑制劑	第四級管制藥物	抑制食慾達到減肥效果興奮、心搏加速。	因影響中樞神經系統，易造成心血管疾病、心律不整、皮膚感覺異常、情緒起伏不定，抑可能出現自殺念頭。	
16	<b>四氫大麻丙酚</b> (Tetrahydrocannabivarin、 <b>THCV</b> )	草、麻仔、老鼠尾巴	<b>第三級毒品</b>	中樞神經迷幻劑	<b>第三級管制藥物</b>	使用後出現興奮、幻覺、亢奮等現象。	厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等症狀。	